



Conéctese a Rits-1Xauth en Android

2022/02/01

Después de la configuración, el dispositivo almacena la ID de usuario establecida y se conecta con esa ID de usuario.

[Use Rits-Webauth >](#)

para dispositivos compartidos por varias personas . >

- ⓘ Este manual fue actualizado el 21 de octubre de 2019.
Los contenidos y procedimientos descritos pueden cambiar debido a cambios en el sistema.
- ⓘ Este manual describe la pantalla de operación de Android 9 como ejemplo.

Tabla de contenido

- [PASO.1 Conéctese a Rits-1Xauth](#) ▾

PASO.1 Conéctese a Rits-1Xauth

1. Muestre la pantalla de configuración de Wi-Fi.
2. Encienda Wi-Fi y seleccione el SSID (nombre de la red) **"Rits-1Xauth"** .



Dado que el paso 3 está memorizado por el dispositivo, no es necesario a partir de la segunda vez.

Si ha cambiado la contraseña para el ID de usuario de RAINBOW, elimine la configuración y configúrela desde el principio.

[No se puede conectar a "Rits-1Xauth" después del cambio de contraseña >](#)

3. Seleccione e ingrese elementos como se muestra a continuación y toque [Conectar].

Certificado CA: **Usar certificado del sistema**

Dominio: **wireless.ritsumei.ac.jp**

ID: ID de usuario de RAINBOW

Contraseña: Contraseña de ID de usuario de RAINBOW

❗ Si no puede seleccionar [Ninguno] para "Autenticación de fase 2", seleccione [MS-CHAP v2].

